WIRPLAST RUS



Вентиляционные выходы

Для металлочерепицы, натуральной черепицы, битумных покрытий, профнастила и фальцевой кровли

R - ПРОФИЛЬ

НОВИНКА

Проходной элемент R для профнастила С21





ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ **ВЫХОД**

PLUS
WiroVent System



Встроенный уровень

Каждый регулируемый вентвыход для облегчения точного монтажа снабжен встроенным уровнем

10 Основных Цветов

3 варианта оснащения:

- неутепленный с отводом конденсата
- утепленный (изолированный)
- с электровентилятором и отводом конденсата

Регулируемый угол наклона

Ø 125/110 от 5° до 45°
Ø 150 от 15° до 45°

Для всех типов кровельных покрытий

Проходные элементы соответствуют самым популярным моделям натуральной черепицы, металлочерепицы, профнастила, битумных покрытий и фальцевой кровли

Кольцевая конструкция

вентвыхода увеличивает производительность вентиляции

Поверхность изделия

Применяемый способ обработки поверхности препятствует появлению царапин

Переходник 125/110

Переходник U39 идет в комплекте с вентиляционным выходом Ø125

Гидрозамок WiroVent U5

Предохраняет от проникновения воды и конденсата

RUROFLEX

Эластичная соединительная труба

Диаметр вентиляционного выхода

Диаметры нижней трубы Ø 125/110 и Ø 150

Система WiroVent Plus является модернизированной версией традиционной модели WiroVent. Она оснащена системой отвода конденсата, которая предотвращает его попадание в подкровельное пространство и вентиляционную систему здания, что исключает возможность образования плесени и грибка, которые отрицательно влияют на долговечность здания и качество воздуха в помещении. Система WiroVent Plus производится в размере Ø125/110 мм и предлагается в трех вариантах: с отводом конденсата; изолированный (утепленный) - предотвращающий конденсацию водяного пара в вентиляционном канале; с электрическим вентилятором, предназначенным для принудительной вытяжной вентиляции из помещений с повышенной концентрацией пара и загрязнений. Вентвыходы 125/110 мм укомплектовываются специальным переходником 125/110 мм, позволяющим использовать эти ветвыходы в вентиляционных системах, как 125 мм, так и в вентиляционных системах 110 мм. Конструкция вентвыходов Ø125/110 и Ø150 имеет специальные вентиляционные кольца, обеспечивающие оптимальную циркуляцию воздуха. Ассортимент WIRPLAST позволяет установку вентвыходов на самые популярные виды кровельных покрытий.

Металлочерепица
и профнастил

PERFEKTA PLUS
Вентиляционный выход с отводом конденсата для металлочерепицы

Артикул: **K94**

Ø110-125/500mm

PERFEKTA PLUS
Вентиляционный выход изолированный для металлочерепицы

Артикул: **K95**

Ø110-125/500mm

PERFEKTA PLUS
Вентиляционный выход с электровентилятором с отводом конденсата для металлочерепицы

Артикул: **K96**

Ø110-125/500mm

PERFEKTA
Вентиляционный выход неизолированный для металлочерепицы

Артикул: **K53**

Ø150/500mm

PERFEKTA
Вентиляционный выход изолированный для металлочерепицы

Артикул: **K55**

Ø150/500mm

PERFEKTA
Вентиляционный выход с электровентилятором неизолированный для металлочерепицы

Артикул: **K65**

Ø150/500mm

TURBO PERFEKTA
Вентиляционный выход роторный (вращающийся) неизолированный для металлочерепицы

Артикул: **T53**

Ø150/500mm

ROLLING
Вентилятор подкровельного пространства для металлочерепицы

Артикул: **P51**

-

PERFEKTA
Антенный выход для металлочерепицы

Артикул: **P48**

Ø19-90

PERFEKTA
Выход канализационный для металлочерепицы

Артикул: **K84**

Ø110

UNIWERSAL PLUS
Вентиляционный выход с отводом конденсата для профилированных покрытий

Артикул: **K91**

Ø110-125/500mm

UNIWERSAL PLUS
Вентиляционный выход изолированный для профилированных покрытий

Артикул: **K92**

Ø110-125/500mm

UNIWERSAL PLUS
Вентиляционный выход с электровентилятором с отводом конденсата для профилированных покрытий

Артикул: **K93**

Ø110-125/500mm

OPTIMUM
Вентилятор подкровельного пространства для профилированных покрытий

Артикул: **P20**

-

UNIWERSAL PLUS
Антенный выход для профилированных покрытий

Артикул: **P25**

Ø19-90

Битумные покрытия
и фальц





STANDARD PLUS
Вентиляционный выход с отводом конденсата при монтаже битумных покрытий
Артикул: **K80**
Ø110-125/500mm



STANDARD PLUS
Вентиляционный выход изолированный при монтаже битумных покрытий
Артикул: **K81**
Ø110-125/500mm

STANDARD PLUS
Вентиляционный выход с электровентилятором с отводом конденсата при монтаже битумных покрытий
Артикул: **K87**
Ø110-125/500mm

SIMPLE
Вентилятор подкровельного пространства при монтаже битумных покрытий
Артикул: **P17**
-

STANDARD
Антенный выход при монтаже битумных покрытий
Артикул: **P21**
Ø19-90

NORMAL PLUS
Вентиляционный выход с отводом конденсата для битумных покрытий, профнастила и фальца
Артикул: **K88**
Ø110-125/500mm

NORMAL PLUS
Вентиляционный выход изолированный для битумных покрытий, профнастила и фальца
Артикул: **K89**
Ø110-125/500mm

NORMAL PLUS
Вентиляционный выход с электровентилятором с отводом конденсата для битумных покрытий, профнастила и фальца
Артикул: **K90**
Ø110-125/500mm

NORMAL
Вентиляционный выход неизолированный для битумных покрытий, профнастила и фальца
Артикул: **K52**
Ø150/500mm

NORMAL
Вентиляционный выход изолированный для битумных покрытий, профнастила и фальца
Артикул: **K54**
Ø150/500mm

NORMAL
Вентиляционный выход неизолированный с электровентилятором для битумных покрытий профнастила и фальца
Артикул: **K66**
Ø150/500mm

TURBO NORMAL
Вентиляционный выход ротор-ный (вращающийся) неизоли-рованный для битумных покры-тий, профнастила и фальца
Артикул: **T52**
Ø150/500mm

EASY
Вентилятор подкровельного пространства для битумных покрытий, профнастила и фальца
Артикул: **P19**
-

NORMAL
Антенный выход для битумных покрытий, профнастила и фальца
Артикул: **P23**
Ø19-90

NORMAL
Выход канализационный для битумных покрытий, профнастила и фальца
Артикул: **K83**
Ø110

Цементно-песчаная
и натуральная черепица



TILE PLUS
Вентиляционный выход с отводом конденсата для цементно-песчаной и натуральной черепицы
Артикул: **K97**
Ø110-125/500mm

TILE PLUS
Вентиляционный выход изолированный для цементно-песчаной и натуральной черепицы
Артикул: **K98**
Ø110-125/500mm

TILE PLUS
Вентиляционный выход с электровентилятором с отводом конденсата для цементно-песчаной и натуральной черепицы
Артикул: **K99**
Ø110-125/500mm

TILE
Вентилятор подкровельного пространства для цементно-песчаной и натуральной черепицы
Артикул: **P60**
-

TILE
Антенный выход для цементно-песчаной и натуральной черепицы
Артикул: **P56**
Ø19-90

10 основных цветов по RAL

7046 **8017** **7024** **3009** **6020** **9005** **8004** **7021** **8003** **8019**

Вентиляционные насадки
и дополнительные элементы

ALFAWENT
Насадка вентиляционная
Артикул: **K14**
Ø150/410mm

ALFAWENT PLUS
Насадка вентиляционная с электровентилятором
Артикул: **K45**
Ø150/400mm

TULIPAN
Роторная (вращающаяся) насадка вентиляционная
Артикул: **K18OCAL**
Ø150/488mm

АЭРАТОРЫ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ
Под битумные покрытия
Артикул: **K40, K41**
Ø75/275mm
Ø110/355mm

ADAPTER
Переходники для различных диаметров вентиляции
Артикул: **U34-36**
Ø100/150; Ø150/160
Ø100/110

ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
Прямая соединительная труба
Артикул: **U43**
Ø125

RUROFLEX
Эластичная труба для соединения вентиляционных выходов с канализацией или вентиляцией
Артикул: **U33**
Ø110

RUROFLEX
Эластичная труба для соединения вентиляционных выходов с канализацией или вентиляцией
Артикул: **U45**
Ø125-125/110/100

RUROFLEX
Эластичная труба для соединения вентиляционных выходов с канализацией или вентиляцией
Артикул: **U61**
Ø150-160/150/125

Термоизоляция Пенополистироловая
Утеплитель пенополистироловый для трубы U44
Артикул: **U13**
Ø125

АКСЕССУАРЫ

Гидрозамок U5
для подкровельной пленки



Каплесборник U7000 Ø125; U8000 Ø150
для сбора и отвода конденсата



Ruroflex Plus U87R Ø125/600; U81R Ø150/600
соединительная труба





АКСЕССУАРЫ



Проходные элементы WIRPLAST

для различных типов профилей металлочерепицы

N - Профиль

Высота волны
25±2mm

W - Профиль

Высота волны
35±2mm

L - Профиль

Высота волны
42±2mm

M - Профиль

Высота волны
27±2mm

S - Профиль

Высота волны
24±2mm

T - Профиль

Высота волны
20±2mm

X - Профиль

Высота волны
45±2mm

P - Профиль

Высота волны
48±2mm

C - Профиль

Высота волны
30±2mm

E - Профиль

Высота волны
50±2mm

H - Профиль

Высота волны
24±2mm

Z - Профиль

Высота волны
18±2mm

U - Профиль

Высота волны
11±2mm

R - Профиль

Высота волны
21±2mm

Производитель	Модель
N - Profil	
ARCELORMITTAL	Halny
ARECO SWEDEN	Vivaldi
BALEXMETAL	Spektrum
BIAL-MET	Nora
BLACHDOM	Bona, Bona Long
BLACHDOMPLUS	Bona Plus, Imperia Plus, Korona Plus
BLACHODACH	Bingo, Twist
BLACHOTRAPEZ	Kingas, Kingas15, Kingas ECO Plus, Joker
BLACH-POL	Eska
BLACHPROFIL2	Alfa Premium, Alfa Plus, Eco, Beta
BLACHSTAL	King, Dakota, King Plus
BLOK-BLACH	Natura
BORGA	Elegant
BRATEX	Platino (Hestia), Hera
BUDMAT	Sara, Zefir
BUDMAX-METAL	Magnat, Eco-Max
Dach-Styl	Merkury, Saturn
DEKAPOL	profil A
DISPOL	Stella, Luna
FINCO STAL	Akcent, Akord, Takt, Vega
FINISH PROFILES	Kingmax
FLORIAN	Florina, Kinga
GRAND LINE	Classic
GLINMET	Dona
HANBUD	Vena
INTER MAX	Norda
KROOL	Kroll Plus 20/400, Kroll Plus 14/350, Kroll Plus 20/350
LIMBLACH	Klaudia
LINDAB	LPA L
MAX-SYSTEM	Nicol, Eco Nicol
METALEX	Wiktoria
METALLPROFIL	Monterrey, SuperMonterrey
METALMIX	Libra, Proxima
OZLK	M-Lux

Производитель	Модель
N - Profil	
PLANNJA	Regent, Smart, Scandic, Rapid, Regola
POLONICA	Luna
POLSTAL	Caro Plus
PRUSZYŃSKI	Szafir, Rubin Plus
REGAMET	Gloria, Viktoria
ROL-BUD	Kaja
RUUKKI	Monterrey, TS39, TS34, Plus, Nova, Decorrey
SOLAN	M35
STAL-HART	Kinga, Bella
TRAFFIC	Gold, Silver
TRANSBLACH	Korra
UNIKMA	M28
VICOR	Vika, Riki
WAT	Major
WLASTAL	Perła
ZARTMET	Diament, Topaz, Nefryt
W - Profil	
BIAL-MET	Podlasie
BLACHSTAL	Elita
BLACHDOM	Perła
BLACHDOMPLUS	Perła Plus
BLACHODACH	Sonata
BLACHOTRAPEZ	Diament plus
BLACHPROFIL2	Omega
BUDMAT	Aria
DEKAPOL	Profil B
FINCO-STAL	Tango
FINISH-PROFILES	Cesar, Finish
FLORIAN CENTRUM	Europa
HANBUD	Nord
KROLL	Mistral, Syrius
LIMBLACH	Aga
LINDAB	Mega
MAX-SYSTEM	Olivia, Eco Olivia
METALEX MIKOŁAJEWICE	Fińska

Производитель	Модель
W - Profil	
METALMIX	Vega
NOWAX	Diana
POLONIA	Extra
POLONICA	Elios
POLSTAL	Beta,
PRUSZYŃSKI	Kron
REGAMET	Olimpia
TRANSBLACH	Kiara
UNIBLACH	Kara
WAT	Fala
ZARTMET	Opal, Jaspis
GRAND LINE	Kamea
R - Profil	
Профнастил С-21	
L - Profil	
BUD-MAT	Wenus
PLANNJA	Royal
X - Profil	
BRATEX	Vilano (Era)
FLORIAN	Flora
P - Profil	
BRATEX	Integra
LINDAB	Goodlock
C - Profil	
CEMBRIT	Eurofala
E - Profil	
ETERNIT BALTIC	Gotycka

Производитель	Модель
M - Profil	
PRUSZYŃSKI	Arad
REGAMET	Roma
RUUKKI	Adamante
WAT	Galla
WISTAL/GLIMNET	Monza
S - Profil	
BLACHPROFIL2	Gamma
BUDMAT	Venecja
PLANNJA	Flex
PRUSZYŃSKI	Gryf, Tur
REGAMET	Mona
RUUKKI	Finnera
T - Profil	
BLACHOTRAPEZ	Germania, Germania Simetric
INTER-MAX	Vela
H - Profil	
HANDBUD	Nord
BLACHOTRAPEZ	Diament Eco Plus
Z - Profil	
BLACHOTRAPEZ	Talia

WIRPLAST RUS
125040, Москва, ул.
Скаковая д.32, стр1
+7(495) 945-63-95
www.wirplast.ru

WIRPLAST
42-287 Babienica
Stawowa 9A
+48 343 57 92 36
wirplast@wirplast.pl

Copyright by Wirplast 2018
Копирование, дублирование полностью или фрагментов брошуры запрещено и может производиться только с разрешения Представителя Wirplast. Материалы изданные фирмой Wirplast не являются офертой согласно Гражданского Кодекса. В рамках политики постоянного улучшения продуктов, производитель оставляет за собой право для изменения параметров и конструкции без раннего предупреждения.