

STANDARD EVO Ø 125/110

Вентиляционный выход

Артикул: Е18

Система вентиляции WiroVent EVO

Комплект изолированного (утепленного) вентиляционного выхода с универсальным проходным элементом для низкопрофильных до 35 мм) металлических кровельных покрытий.

Вентвыход со специальными каналами системы отвода конденсата на кровельное покрытие.

• Описание:

- кровельное покрытие: низкопрофильные (до 35 мм) металлические кровельные покрытия
- тип вентвыхода: изолированный (утепленный)
- угол установки: 0 50 град.
- размеры: D 125/110 мм Н 447 мм
- упаковка: 1 шт. / уп.
- материал и размеры упаковки: картон 43 x 28 x 51 см
- вместимость на европаллете 1,2х0,8 м высотой 1,8 м: 20 шт
- вес нетто: 2,9 кгвес брутто: 3,65 кг
- встроенный уровень WASSERWAAGE
- материал: PP полипропилен, окрашенный в массе, с защитой от УФ излучения


Подробнее на сайте www.wirplast.ru



•• Основные цвета RAL:

Серый RAL 7046 Коричневый RAL 8017 Графит RAL 7024 Красный RAL 3009 Зеленый RAL 6020 Черный RAL 9005 Терракот Антрацит Т.коричневый

Технический рисунок:



Комплектация:

- вентиляционный выход
- проходной элемент
- переходник 125/110 мм
- позиционирующая вставка
- внутренний патрубок
- уплотнитель EPDM
- решетка с уровнем WASSERWAAGE
- комплект крепежа

