ООО "ГАМРАТ-РУС"

125040 г. Москва, ул. Скаковая, д.32, стр.1. тел: +7 (495) 945 63 95, факс +7 (495) 945 73 41,
www.gamrat-rus.ru, e-mail: gamrat@list.ru

Вентиляционные выходы и вентиляторы

(WIRPLAST Польша)

24.05.2021

ВИД	АРТИКУЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА руб
Для гибкой битумной и фальцевой кровли			
	K80	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (неизолированный)** **D 125/110 мм H 500 мм** с проходным элементом для гибкой битумной кровли (**при монтаже**) и с переходником 125/110 мм	**3500**
	K81	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (изолированный)** **D 125/110 мм H 500 мм** с проходным элементом для гибкой битумной кровли (**при монтаже**) и с переходником 125/110 мм	**5700**
	K88	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (неизолированный)** **D 125/110 мм H 500 мм** с проходным элементом для гибкой битумной (**готовой**) и фальцевой кровли, и с переходником 125/110 мм	**4400**
	K89	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (изолированный)** **D 125/110 мм H 500 мм** с проходным элементом для гибкой битумной (**готовой**) и фальцевой кровли, и с переходником 125/110 мм	**6500**
	K52* **	Вентиляционный выход **WiroVent (неизолированный)** **D 150 мм H 500 мм** с проходным элементом для гибкой битумной (**готовой**) и фальцевой кровли	**6400**
	K54* **	Вентиляционный выход **WiroVent (изолированный)** **D 150 мм H 500 мм** с проходным элементом для гибкой битумной (**готовой**) и фальцевой кровли	**7900**
	E13	Ветиляционный выход **WiroVent EVO (неизолированный)** **D150 мм H 490 мм** с отводом конденсата для гибкой битумной кровли (готовой) и фальцевой кровли	**6850**
	E14	Вентиляционный выход **WiroVent EVO (изолированный)** **D150 мм H 490 мм** для гибкой битумной кровли (готовой) и фальцевой кровли	**8800**
	P17	Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом для гибкой битумной кровли (**при монтаже**)	**1950**
	P19	Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом для гибкой битумной (**готовой**) и фальцевой кровли	**2750**
	T52*	Вентиляционный выход **WiroVent (неизолированный) роторный (вращающийся)** **D 150 мм H 570 мм** с проходным элементом для гибкой битумной (**готовой**) и фальцевой кровли	**18000**

Для кровли из металлочерепицы			
	**К94**	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (неизолированный)** **D 125/110 мм Н 500 мм** с проходным элементом для кровли из металлочерепицы и с переходником 125/110 мм	**4400**
	**К95**	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (изолированный)** **D 125/110 мм Н 500 мм** с проходным элементом для кровли из металлочерепицы и с переходником 125/110 мм	**6500**
	К53* **	Вентиляционный выход **WiroVent (неизолированный)** **D 150 мм Н 500 мм** с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	**6400**
	К55* **	Вентиляционный выход **WiroVent (изолированный)** **D 150 мм Н 500 мм** с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	**7900**
	Е29	Ветиляционный выход **WiroVent EVO (неизолированный)** **D150 мм Н 490 мм** с отводом конденсата для кровли из металлочерепицы	**6850**
	Е30	Вентиляционный выход **WiroVent EVO (изолированный)** **D150 мм Н 490 мм** для кровли из металлочерепицы	**8800**
	Р51	Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	**2850**
	Т53*	Вентиляционный выход **WiroVent (неизолированный) роторный (вращающийся) D 150 мм Н 570 мм** с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	**18000**
Для цементно-песчаной черепицы (профиль франкфуртский, янтарь,таунус)			
	К97*	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (неизолированный)** **D 125/110 мм Н 500 мм** с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы и с переходником 125/110 мм	**4550**
	К98*	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (изолированный)** **D 125/110 мм Н 500 мм** с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы и с переходником 125/110 мм	**6550**
	Р60*	Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы	**3500**
Универсальные вентиляционные выходы			
	**К91**	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (неизолированный)** **D 125/110 мм Н 550 мм** с универсальным проходным элементом для низкопрофилированной металлической кровли и с переходником 125/110 мм	**6700**
	К92	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (изолированный)** **D 125/110 мм Н 550 мм** с универсальным проходным элементом для низкопрофилированной металлической кровли и с переходником 125/110 мм	**8200**
	Р20	Вентилятор подкровельного пространства с универсальным проходным элементом для низкопрофилированной металлической кровли	**5300**

С электрическим вентилятором 305 куб.м./час			
	К87*	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (неизолированный)** **D 125/110 мм H 500 мм** с проходным элементом для гибкой битумной кровли (**при монтаже**), с **электрическим вентилятором**	**18000**
	К90*	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (неизолированный)** **D 125/110 мм H 500 мм** с проходным элементом для гибкой битумной (**готовой**) и фальцевой кровли, с **электрическим вентилятором**	**18000**
	К66*	Вентиляционный выход **WiroVent (неизолированный)** **D 150 мм H 500 мм** с проходным элементом для гибкой битумной (**готовой**) и фальцевой кровли, с **электрическим вентилятором**	**23500**
	К96*	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (неизолированный)** **D 125/110 мм H 500 мм** с проходным элементом для кровли из металлочерепицы, с **электрическим вентилятором**	**18000**
	К65*	Вентиляционный выход **WiroVent (неизолированный)** **D 150 мм H 500 мм** с проходным элементом для кровли из металлочерепицы, с **электрическим вентилятором**	**23500**
	К99*	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (неизолированный)** **D 125/110 мм H 500 мм** с проходным элементом для кровли из цементно-песчаной черепицы, с **электрическим вентилятором**	**18000**
	К93*	Вентиляционный выход **WiroVent Plus (неизолированный)** **D 125/110 мм H 500 мм** с универсальным проходным элементом для металлической кровли, с **электрическим вентилятором**	**23500**
Антенные выходы			
	РА21*	Антенный выход **D 19 - 90 мм** с проходным элементом для гибкой битумной кровли (**при монтаже**)	**2900**
	РА23*	Антенный выход **D 19 - 90 мм** с проходным элементом для гибкой битумной (**готовой**) и фальцевой кровли	**3950**
	РА48*	Антенный выход **D 19 - 90 мм** с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	**3950**
	РА56*	Антенный выход **D 19 - 90 мм** с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы	**4400**
	РА25*	Антенный выход **D 19 - 90 мм** с универсальным проходным элементом для низкопрофилированной металлической кровли	**6700**
Канализационные выходы			
	К82*	Канализационный выход **D 110 мм H 265 мм** с проходным элементом для гибкой битумной кровли **(при монтаже)**	**3000**
	К83*	Канализационный выход **D 110 мм H 265 мм** с проходным элементом для гибкой битумной **(готовой)** и фальцевой кровли	**4100**
	К84*	Канализационный выход **D 110 мм H 265 мм** с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	**4100**
	К85**	Канализационный выход **D 110 мм H 265 мм** с проходным элементом для цементно-песчаной кровли	**4100**

Выходы для кабелей солнечных батарей			
	S21**	Выход для солнечных батарей с проходным элементом для гибкой битумной кровли (при монтаже)	**5600**
	S23**	Выход для солнечных батарей с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли	**5600**
	S48**	Выход для солнечных батарей с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	**5600**
	S56**	Выход для солнечных батарей с проходным элементом для цементно-песчаной кровли	**5600**
	S25**	Выход для солнечных батарей с универсальным проходным элементом для металлической кровли	**7150**
Аэраторы для плоской кровли			
	K40*	Аэратор WIRPLAST для плоской кровли **D 75 мм H 275 мм**	**900**
	K41*	Аэратор WIRPLAST для плоской кровли **D 110 мм H 355мм**	**1700**
Аксессуары			
	U33	Соединительная труба для вентвыходов **D 110/110 мм L 420 мм**	**1150**
	U45	Соединительная труба для вентвыходов **D 125/125-110-100 мм L 520 мм**	**1250**
	U61	Соединительная труба для вентвыходов **D 150/160-125-110 мм L 600 мм**	**1450**
	U39	Переходник для вентиляционных выходов **Ø 125/110 мм**	**600**
	U34	Переходник для вентиляционных выходов **Ø 150/110 мм**	**700**
	U5	Гидрозамок WiroVent® для подкровельной пленки	**850**
Дополнительные элементы для систем Ø125 и Ø150 мм			
	U87R*	Соединительная труба **Ruroflex Plus Ø125 мм длина 60 см**	**2650**
	U81R**	Соединительная труба **Ruroflex Plus Ø150 мм длина 60 см**	**3450**
	U87RM*	Соединительная труба **Ruroflex M Plus Ø125 мм длина 30 см**	**2100**
	U7000*	Каплесборник Ø125 мм	**2800**
	U8000*	Каплесборник Ø150 мм	**3650**

* - на складе небольшие количества, уточняйте наличие по тел. +7(495) 945-63-95
** - поставляется под заказ
*** - снят с производства в 2021 году. Распродаются остатки
Цвета на складе в г. Королев:
2-RAL **8017**(коричневый), **4**-RAL **3009**(красный), **5**-RAL **6020** (зеленый), **3**-RAL **7024**(графит)
6-RAL **9005**(черный), **7**-RAL **8004** (терракот), 10-RAL **8019**(RR 32, темно-коричневый)
Цвета, поставляемые по заказ (3-4 недели):
1-RAL **7046** (серый), **8**-RAL **7021**(антрацит), **9**-RAL **8003** (медный)
Самовывоз со склада в г. Королев МО (5 км от МКАД по Ярославскому шоссе)
ООО ГАМРАТ-РУС, г. Москва, тел. (495) 945-63-95, www.wirplast.ru, info@wirplast.ru